



SPR®

RETREADING SOLUTIONS

**PRODUKTOVÝ
KATALÓG**

Spoločnosť Šimkovič Protektor patrí medzi 20 najväčších európskych producentov obnovených pneumatík s 28 ročnou tradíciou.


SPRemium je nová značka na európskom trhu, ktorá predstavuje obnovu celého vonkajšieho povrchu pneumatiky. Proces obnovy rieši úroveň "High tech" technológie s vysokou produktivitou výrobného cyklu, ktorý bol spolufinancovaný zdrojmi európskej únie v rámci programu "Výskum a inovácie".

Šimkovič protektor spĺňa podmienky pre vzájomné uznanie homologizácie členských a pridružených krajín v európskej únii na základe normy č. 109 a získala registráciu E1-109R-000089.

Má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 certifikačným úradom SGS SLOVAKIA


Označenie dezénu

SPRemium používa konkrétne mená, čísla alebo písmena na identifikáciu rôznych typov vzorov behúňov s ich výhodami



Označenie dezénu	
Aplikácia	2 = Regionálna doprava
	3 = Služby na ceste a mimo cesty (ON a OFF ROAD SERVERIS)
	5 = Použitie v zime
Použitie náprav pozícia	D = Záberová (DRIVE)
	T = Návesová (TRAILER)

Označenie bočných stien pneumatík



1. Meno značky
2. Krajina pôvodu
3. M+S označenie
4. 3 PMSF označenie
5. Rozmer pneumatiky
6. Záťažový index, Rýchlostný symbol
7. E-Certifikát pre homologizáciu výroby obnovených pneumatík
8. Vzor dezénu
9. Bezpečnostné varovanie
10. Prerezávanie pneumatík
11. Konštrukcia pneumatiky
12. DOT označenie

SH 20 D

HNACIA NÁPRAVA
REGIONÁLNA A DIAĽKOVÁ PREPRAVA
NESMEROVÝ DEŽEN

Vlastnosti produktu

- Úsporná spotreba paliva a nízky valivý odpor
- Zlepšená mobilita a vysoký kilometrový výkon
- Stabilný profil vďaka drážke v profile do hĺbky 3/4 opotrebenia
- Vysoká priľnavosť vo všetkých poveternostných podmienkach na celoročné využitie vrátane zasnežených ciest.
- Vyššia vrstva gumy nad nárazníkom, zvýšený kilometrový výkon po prerezaní
- Označenie 3 PMSF a M+S

Odporúčané typy vozidiel a poloha



Schválená pozícia



Zamietnutá pozícia



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMER	Typ	Zátťažový index	Rýchlostný symbol	Rozmer disku (Inch)	Hustiaci tlak (kPa)	Hustiaci tlak (PSI)	Celkový priemer (mm)	Šírka prierezu (mm)	Hĺbka dezénu (mm)
315/70R 22.5	TL	154/150	L	9.00	900	130	1029	319	21
315/80R 22.5	TL	156/150	L	9.00	850	125	1092	312	21

SH 21 D

HNACIA NÁPRAVA
REGIONÁLNA A DIAL'KOVÁ PREPRAVA
NESMEROVÝ DEŽEN

Vlastnosti produktu

- Úsporná spotreba paliva a nízky valivý odpor
- Hĺbka lamely až po profilovú základňu umožňuje vysokú stabilitu a kilometrový výkon
- Vysoká priľnavosť počas celej životnosti pneumatiky
- Zosilnená geometria ramien
- Vyššia vrstva gummy nad nárazníkom, zvýšený kilometrový výkon po prerezaní

Odporúčané typy vozidiel a poloha



Schválená pozícia



Zamietnutá pozícia



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMER	Typ	Zaťažový index	Rýchlostný symbol	Rozmer disku (Inch)	Hustiaci tlak (kPa)	Hustiaci tlak (PSI)	Celkový priemer (mm)	Šírka prierezu (mm)	Hĺbka dezénu (mm)
315/70R 22.5	TL	154/150	L	9.00	900	130	1032	315	18

SH 22 D

HNACIA NÁPRAVA
REGIONÁLNA A DIAĽKOVÁ PREPRAVA
SMEROVÝ DEŽEN

Vlastnosti produktu

- Tvar a dizajn dezénu (kocky gummy) poskytuje vynikajúcu priľnavosť za mokra
- Automatický blokujúce sa kocky gummy zabezpečujú odolnosť voči opotrebeniu pri akcelerácií a brzdení
- Masívne ramená behúňa zabezpečujú stabilitu v zákrutách
- Uhly sklonu segmentov dezénu zabraňujú zachytávaniu kamienkov
- Vyššia vrstva gummy nad nárazníkom, zvýšený kilometrový výkon po prerezaní
- Označenie M+S

Odporúčané typy vozidiel a poloha



Schválená pozícia



Zamietnutá pozícia



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMER	Typ	Zátťažový index	Rýchlostný symbol	Rozmer disku (Inch)	Hustiaci tlak (kPa)	Hustiaci tlak (PSI)	Celkový priemer (mm)	Šírka prierezu (mm)	Hĺbka dezénu (mm)
315/70R 22.5	TL	154/150	L	9.00	900	130	1020	314	21
315/80R 22.5	TL	156/150	L	9.00	850	125	1092	313	22

SH 30 D

HNACIA NÁPRAVA
PREPRAVA NA A MIMO CESTY
SMEROVÝ DEŽEN

Vlastnosti produktu

- Mobilitu pneumatiky zabezpečuje smerový dezén s hlbokými drážkami, čím je zaistená záberovosť na nespevnenom povrchu
- Použitie zmesi odolnej voči poškodeniu a prerezom a hlboký dezén zaručujú zvýšený kilometrový výkon pneumatiky
- Konštrukcia a tvar segmentov s dostatočnou šírkou drážok zabezpečuje samočistenie pneumatiky
- Vyššia vrstva gumy nad nárazníkom, zvýšený kilometrový výkon po prerezaní
- Označenie 3 PMSF a M+S

Odporúčané typy vozidiel a poloha



Schválená pozícia



Zamietnutá pozícia



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMER	Typ	Zaťažový index	Rýchlostný symbol	Rozmer disku (Inch)	Hustiaci tlak (kPa)	Hustiaci tlak (PSI)	Celkový priemer (mm)	Šírka prierezu (mm)	Hĺbka dezénu (mm)
315/80R 22.5	TL	156/150	L	9.00	850	125	1092	312	21

SH 31 D

HNACIA NÁPRAVA
PREPRAVA NA A MIMO CESTY
NESMEROVÝ DEŽEN

Vlastnosti produktu

- Tvar robustného dezénu zaručuje vysokú trakciu na nerovných povrchoch
- Použitie zmesi odolnej voči poškodeniu a prierazom a hlboký dezén zaručujú zvýšený kilometrový výkon pneumatiky
- Konštrukcia a tvar segmentov s dostatočnou šírkou drážok zabezpečuje samočistenie pneumatiky
- Vyššia vrstva gumy nad nárazníkom, zvýšený kilometrový výkon po prerezaní
- Označenie M+S

Odporúčané typy vozidiel a poloha



Schválená pozícia



Zamietnutá pozícia



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMER	Typ	Zaťažový index	Rýchlostný symbol	Rozmer disku (Inch)	Hustiaci tlak (kPa)	Hustiaci tlak (PSI)	Celkový priemer (mm)	Šírka prierezu (mm)	Hĺbka dezénu (mm)
315/80R 22.5	TL	156/150	L	9.00	850	125	1092	312	22

SH 50 D

HNACIA NÁPRAVA
REGIONÁLNA PREPRAVA
NESMEROVÝ DEŽEN

Vlastnosti produktu

- Klasický zimný dezén s veľkou reputáciou a excelentnými záberovými charakteristikami.
- Pneumatika určená na hnacie nápravy pre náročne zimné podmienky.
- Vinikajúca trakcia a brzdné vlastnosti
- Vyššia vrstva gummy nad nárazníkom.
- Zvýšený kilometrový výkon po prerezaní
- Označenie 3PMSF M+S

Odporúčané typy vozidiel a poloha



Schválená pozícia



Zamietnutá pozícia



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMER	Typ	Záťažový index	Rýchlostný symbol	Rozmer disku (Inch)	Hustiaci tlak (kPa)	Hustiaci tlak (PSI)	Celkový priemer (mm)	Šírka prierezu (mm)	Hĺbka dezénu (mm)
12R 22.5	TL	152/148	L	9.00	850	125	1091	270	20
295/80R 22.5	TL	152/148	L	9.00	850	125	1062	270	18
315/80R 22.5	TL	156/150	L	9.00	850	125	1083	305	18

SH 200 T

NÁVESY A PRÍVESY
REGIONÁLNA A DIAĽKOVÁ PREPRAVA

Vlastnosti produktu

- Tvar ramena profilu zaisťuje rovnomerný kontakt behúňa s cestou, zaručuje odolnosť voči zahrievaniu, opotrebeniu behúňa a priečnym šmykom v zákrutách
- Použitie špeciálnej zmesi na vulkanizáciu behúňovej časti pneumatiky, znižuje jej valivý odpor a spotrebu paliva
- Dostatočná šírka štyroch drážok dezénu dobre odvádza vodu a tým je zabezpečená vynikajúca stabilita a priľnavosť na mokrom povrchu
- Vyššia vrstva gumy nad nárazníkom, zvýšený kilometrový výkon po prerezaní

Odporúčané typy vozidiel a poloha



Schválená pozícia



Zamietnutá pozícia



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMER	Typ	Zaťažový index	Rýchlostný symbol	Rozmer disku (Inch)	Hustiaci tlak (kPa)	Hustiaci tlak (PSI)	Celkový priemer (mm)	Šírka prierezu (mm)	Hĺbka dezénu (mm)
385/65R 22.5	TL	160	J	11.75	900	130	1047	380	15

SH 201 T

NÁVESY A PRÍVESY
REGIONÁLNA PREPRAVA

Vlastnosti produktu

- Masivný dezén odolný voči akémukoľvek druhu poškodenia
- Široká stopa a zosilnené ramená zaručujú vysokú odolnosť voči nerovnomernému opotrebeniu a priečnym šmykom v zákrutách
- Veľká styčná plocha profilu zaručuje dobré jazdné vlastnosti počas rôznych klimatických podmienok
- Vyššia vrstva gumy nad nárazníkom, zvýšený kilometrový výkon po prerezaní

Odporúčané typy vozidiel a poloha



Schválená pozícia



Zamietnutá pozícia



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMER	Typ	Zátťažový index	Rýchlostný symbol	Rozmer disku (Inch)	Hustiaci tlak (kPa)	Hustiaci tlak (PSI)	Celkový priemer (mm)	Šírka prierezu (mm)	Hĺbka dezénu (mm)
385/65R 22.5	TL	160	J	11.75	900	130	1064	378	15

SH 202 T

NÁVESY A PRÍVESY
REGIONÁLNA PREPRAVA

Vlastnosti produktu

- Špeciálne posilnený dezén na možnosť využitia mimo cesty, hĺbka dezénu 17mm
- Široká stopa a zosilnené ramená zaručujú vysokú odolnosť voči nerovnomernému opotrebeniu a priečnym šmykom v zákrutách
- Veľká styčná plocha profilu zaručuje dobré jazdné vlastnosti počas rôznych klimatických podmienok
- Vyššia vrstva gumená nad nárazníkom, zvýšený kilometrový výkon po prerezaní

Odporúčané typy vozidiel a poloha



Schválená pozícia



Zamietnutá pozícia



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMER	Typ	Zát'azový index	Rýchlostný symbol	Rozmer disku (Inch)	Hustiaci tlak (kPa)	Hustiaci tlak (PSI)	Celkový priemer (mm)	Šírka prierezu (mm)	Hĺbka dezénu (mm)
385/65R 22.5	TL	160	J	11.75	900	130	1085	378	17

Obchodné podmienky

I. Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.sprotektor.sk alebo telefonicky aj bez nutnosti registrácie.
2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
3. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
4. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou tretích, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky, doručovateľské služby ako Slovenská pošta, a.s., kuriéri (kontaktné údaje na dodanie), orgánom činným v trestnom konaní. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo napríklad pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
- Kupujúci na základe uzatvorenej zmluvy podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov spracúva osobné údaje uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.
5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
6. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku iba v deň, ktorý bola objednávka realizovaná. V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednaný tovar, ktorý už bol odoslaný na jeho adresu na základe záväznej objednávky, je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady súvisiace s objednávkou.
7. Vašu e-mailovú adresu (žiadnu inú informáciu o Vašej osobe), ktorá však samotná nestačí na identifikáciu Vašej osoby, poskytujeme subjektom, ktoré prevádzkujú cenové porovnávacie portály a to najmä heureka.sk, najnakup.sk, superdeal.sk, pricemania.sk a ním podobné, slúžiace na porovnanie cien tovarov ponúkaných v internetových obchodoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá výhradne za účelom preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky realizovanej cez náš internetový obchod. Preskúmanie Vašej spokojnosti prebieha tak, že osoba prevádzkujúca cenový porovnávací portál Vám môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne zobrazí v hodnoteniach internetového obchodu PneumatikyaProtektory.sk uvedených na príslušnom cenovom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom.

II. Dodacie lehoty

1. Dodacia lehota pri doručení kuriérom je 48-72 hodín pri tovare na sklade, po potvrdení objednávky spotrebiteľom a predávajúcim. Pri tovare na objednávku je dodacia lehota spravidla 3-7 dní.
2. Dovozy tovaru vozidlom spoločnosti Šimkovič protektor spoločnosť s ručením obmedzeným realizujeme po celom Slovensku do 7 pracovných dní, po potvrdení Vašej objednávky. Dovozy tovaru závisí od aktuálneho vyťaženia, lokality a objednaného množstva.
3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú sklado, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Preadávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a podobne. Cena zrealizovanej objednávky sa nemení. Preadávajúci doručí spotrebiteľovi tovar za cenu v akej bol objednaný.
 2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou a bankovým prevodom (predfaktúrou).
 3. Doba splatnosti predfaktúry bankovým prevodom je 5 kalendárnych dní. V prípade, že neuskutočnite platbu bankovým prevodom do 5 kalendárnych dní od obdržania emailu s údajmi k platbe, vaša objednávka môže byť zrušená.
 4. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné.
- Poplatok za dopravu kuriérom je pri ťažkých nákladných protektorov 15,00 € /ks s DPH a je účtovaný pri každej realizovanej objednávke cez kuriérsku službu.
5. Doprava tovaru k spotrebiteľovi je realizovaná špedičnou spoločnosťou alebo spoločnosťou Šimkovič protektor spoločnosť s ručením obmedzeným. Na adrese doručenia je nutné zabezpečiť v deň doručenia prevzatie tovaru v dobe od 8:00 – 17:00.
 6. Cena dopravy vozidlom spoločnosti Šimkovič protektor spoločnosť s ručením obmedzeným je po celom Slovensku zdarma, po potvrdení Vašej objednávky. Dovozy tovaru závisí od aktuálneho vyťaženia, lokality a objednaného množstva.

IV. Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v objednávke.

V. Odstúpenie od zmluvy


1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku iba v deň, ktorý bola objednávka realizovaná. V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednaný tovar, ktorý už bol odoslaný na jeho adresu na základe záväznej objednávky, je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady súvisiace s objednávkou.
2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
3. Produkt nesmie byť poškodený, používaný a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.
4. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezie tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplattenú za produkt, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
 - a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
 - b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
 - c) vystavená cena produktu bola chybná

VI. Záruka a servis

1. Záruka na pneumatiky je 2 roky. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplattený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý a mechanicky nepoškodený.
2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou alebo nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie (viď. záručné podmienky uvedené na www.sprotektor.sk)

VII. Záverečné ustanovenia

1. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukáže kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
4. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
5. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
6. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.





KONTAKT:

ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, s. r. o., Kollárova 15, 078 01 Sečovce

Tel.: +421 56 678 3066, +421 905 478 318, +421 905 649 232

e-mail: sprotektor@sprotektor.sk

www.sprotektor.sk